

DOGUIVIT® ADULTO - Comprimido Oral

MULTIVITAMÍNICO Y MINERALES PARA PERROS ADULTOS.



Indicado en animales con estados carenciales de vitaminas y minerales de la composición, en el crecimiento, preñez, lactancia, estrés o convalecencia.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Multivitamínico y minerales para perros adultos.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Sulfato Ferroso anhidro.....25,84 mg

(Equivalente a 5,2 mg de Hierro base)

Cianocobalamina 1% FG.....0,80 mg

(Equivalente a 0,008 mg de Vitamina B12).

Ácido Fólico.....0,2 mg

Riboflavina 5-sodio Fosfato.....1,37 mg

(Equivalente a 1,0 mg de Riboflavina base)

Nicotinamida.....10,0 mg

Retinol Acetato (Vitamina A).....1250 UI

Colecalciferol (Vitamina D3).....125 UI

dl-alfa-Tocoferol Acetato (Vitamina E).....2 UI

Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6).....1,0 mg

Tiamina Clorhidrato (Vitamina B1).....1,0 mg

Calcio Pantotenato.....0,5 mg

Calcio Hidrógeno Fosfato.....258,0 mg

(Equivalente a 60 mg de Calcio y 46,5 mg de Fósforo)

Magnesio Sulfato heptahidrato.....10,23 mg

(Equivalente a 1,0 mg de Magnesio).

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

INDICACIONES

Indicado en animales con estados carenciales de vitaminas y minerales de la composición, en el crecimiento, preñez, lactancia, estrés o convalecencia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dar directamente vía oral o triturado junto con los alimentos.

Dosis diaria sugerida:

Perros de 5 kilos o menos: 1 comprimido. Perros sobre 5 kilos: 2 comprimidos. Administrar por al menos 1 mes.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 30 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario