

# GASTROENTERIL® Suspensión Oral

---

ANTIMICROBIANO - ANTIPROTOZOARIO.



**Gastroenteril®** suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Suspensión oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antimicrobiano - Antiprotozoario.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL de producto contiene:  
Metronidazol.....2,5 g  
Excipientes c.s.p.....100 mL

### INDICACIONES

---

**Gastroenteril®** suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Vía oral.

### **Giardiasis e infecciones por anaerobios:**

- **Dosis del principio activo:** 25 mg de Metronidazol/Kg, cada 12 horas por 5-7 días\*.
- **Dosis del producto:** 1 mL/Kg de peso, dos veces al día por 5 a 7 días\*.

\* En el caso de infecciones anaeróbicas sistémicas, la terapia se puede prolongar por 6 semanas.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- Metronidazol puede prolongar el tiempo de protrombina en pacientes medicados con Warfarina u otros anticoagulantes cumarínicos.
- El Fenobarbital o Fenitoína pueden incrementar el metabolismo del Metronidazol e incrementar la probabilidad de efectos colaterales relacionados con la dosis.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No administrar a pacientes con hipersensibilidad al Metronidazol o derivados nitroimidazólicos.
- No utilizar durante la gestación, lactancia o en animales reproductores.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- Lavar las manos después de su uso.
- No manipular por personas hipersensibles al Metronidazol.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.
- No comer, fumar ni beber durante su administración.

## ADVERTENCIAS

---

### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

- Gastroenteril® suspensión oral debe usarse con precaución en animales con disfunción hepática. En caso de deterioro hepático significativo, utilizar el 25-50% de la dosis usual.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

Vómitos, hepatotoxicidad, neutropenia. En tratamientos prolongados, signos neurológicos, los cuales remiten totalmente una vez discontinuado el uso del producto.

## OBSERVACIONES

---

Agitar vigorosamente antes de usar.

### **Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:**

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

## CONSERVACIÓN

---

- Almacenar a temperatura entre 2 y 30° C, protegido de la luz.
- Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta con receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con 120 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

**Chile:** Reg. SAG N° 2036

**Costa Rica:** Reg. N° MAG CL4-42-18-5785

**Uruguay:** Reg. MGAP N° 2016A00378

**Bolivia:** Reg. SENASAG PUV-F-N° 006142/14

**Perú:** Registro SENASA F.91.02.I.0005

### PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

**Uruguay:**

Importador:

VIVAFIL S.A.

RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay,

TEL 29001112

grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

**Perú:**

Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

**Bolivia:**

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario