

HEPROTEC® Jarabe

VITAMINAS DEL COMPLEJO B, MINERALES Y AMINOÁCIDO.



Indicado como estimulante del apetito y coadyuvante en el tratamiento de cuadros que cursen con deficiencias de algunos de estos componentes, tales como: deficiencias hepáticas, toxicosis, antibioticoterapia, cirrosis e ictericia.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminas del complejo B, minerales y aminoácido.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Metionina.....1 g
Vitamina B115 mg
Vitamina B25 mg
Vitamina B615 mg
Vitamina B12.....0,28 mg

Colina HCl.....1 g
Pantotenato de Calcio.....10 mg
Ácido Nicotínico.....25 mg
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Indicado como estimulante del apetito y coadyuvante en el tratamiento de cuadros que cursen con deficiencias de algunos de estos componentes, tales como: deficiencias hepáticas, toxicosis, antibioticoterapia, cirrosis e ictericia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Dosis :

- **De mantención:** 1 cucharadita (5 mL) por cada 10 Kg de peso junto con las comidas, por 3 a 4 semanas.
- **En patologías:** 1 cucharadita (5 mL) por cada 5Kg de peso, dos o más veces al día, por 3 a 4 semanas.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a alguna de las vitaminas del producto.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En caso de contacto con la piel se recomienda lavar las manos con jabón y abundante agua. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.

En el caso de contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua por 15 minutos. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna

precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30° C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 5 semanas.

Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 180 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- **Chile:** Reg. SAG. N° 941
- **Rep. Dominicana:** Reg. N° 5968
- **Panamá:** Reg. N° RF-4129-18
- **El Salvador:** VE2013124887
- **Costa Rica:** Lic. DAA-MAG 579-025

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Distribución en El Salvador:
Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.

Importado y distribuido en Costa Rica por:
Proventas de Cartago S.R.L. 100 metros este Hogares Crea, San Blas. Cartago.
Tel: 2591 4624 Fax: 2591 5339

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario